



ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ PELI

+380445921118
pe-li-ua.com

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)	Возможные цвета	Степень защиты	Температ. режим (С)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)						
1010		Кейс с карабином для занятий активными видами спорта (кроме плавания и погружения с аквалангом) <i>Положительная плавучесть 0,23 кг</i>	14.9 x 10.3 x 5.4 11.1 x 7.3 x 4.3		IP67	-23° / 93°	0,18	Кейс без поропласта	23,00
								Pick N Pluck поропласт	5,00
i1010		Кейс для защиты iPod с органайзером (в крышке) и разъемом для внешнего подключения наушников. <i>Положительная плавучесть 0,23 кг</i>	14.9 x 10.3 x 5.4 11.1 x 7.3 x 4.3		IP67	-23° / 93°	0,21	Кейс со встроенной панелью для размещения iPod, разъемом для внешнего подключения наушников и органайзером для укладки наушников	42,00
1015		Удлиненный кейс с карабином для занятий активными видами спорта (кроме плавания и погружения с аквалангом) <i>Положительная плавучесть 0,54 кг</i>	17 x 9.9 x 4.7 13.1 x 6.7 x 3.5		IP67	-23° / 93°	0,21	Кейс без поропласта	23,00
i1015		Кейс для защиты iPhone с разъемом для внешнего подключения наушников <i>Положительная плавучесть 0,54 кг</i>	17 x 9.9 x 4.7 13.1 x 6.7 x 3.5		IP67	-23° / 93°	0,22	Кейс со встроенной панелью для размещения iPhone и разъемом для внешнего подключения наушников	42,00
1020		Надежный кейс для хранения мобильного телефона, КПК или личных документов. <i>Положительная плавучесть 0,34 кг</i>	17.3 x 12.1 x 5.4 13.5 x 9 x 4.3		IP67	-23° / 93°	0,25	Кейс без поропласта	24,00
								Pick N Pluck поропласт	7,00
1030		Компактный кейс для хранения большинства мобильных телефонов или GPS-приемника. <i>Положительная плавучесть 0,45 кг</i>	19 x 9.8 x 6.2 16.2 x 6.7 x 5.2		IP67	-23° / 93°	0,27	Кейс без поропласта	25,00
								Pick N Pluck поропласт	7,00
1040		Удобный кейс для хранения документов, электронной записной книжки, навигатора или медикаментов. <i>Положительная плавучесть 0,57 кг</i>	19 x 12.8 x 5.4 16.5 x 9.8 x 4.4		IP67	-23° / 93°	0,32	Кейс без поропласта	26,00
								Pick N Pluck поропласт	7,00



ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ PELI

5921118
peli-ua.com

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)		Возможные цвета	Степень защиты	Температ. режим (С)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)							
1050		Кейс для хранения документов, различных портативных приборов, медикаментов. <i>Положительная плавучесть 0,79 кг</i>	19 x 12.8 x 7.9 16 x 9.3 x 7		IP67	-23° / 93°	0,37	Кейс без поропласта	28,00	
								Pick N Pluck поропласт	8,00	
1060		Кейс для хранения компактных видеокамер, фотоаппаратов или приборов. <i>Положительная плавучесть 1,13 кг</i>	23.8 x 14.1 x 6.7 20.9 x 10.8 x 5.7		IP67	-23° / 93°	0,45	Кейс без поропласта	32,00	
								Pick N Pluck поропласт	8,00	
1080		Кейс для защиты 12" и 13" дюймовых ноутбуков. <i>Положительная плавучесть 4,54 кг</i>	34.9 x 27.8 x 6.5 32.5 x 24.9 x 4.3		IP67	-23° / 93°	1,25	Кейс с поропластом	119,00	
								Набор адаптивного поропласта	--	
1080CC		Кейс для защиты 12" и 13" дюймовых ноутбуков с панелью для крепления компьютера. <i>Положительная плавучесть 4,54 кг</i>	34.9 x 27.8 x 6.5 32.5 x 24.9 x 4.3		IP67	-23° / 93°	1,31	Кейс со встроенной панелью для размещения компьютера в днище	135,00	
								Набор адаптивного поропласта	--	
1090		Кейс для защиты 14,4" дюймовых ноутбуков. <i>Положительная плавучесть 5,22 кг</i>	40.2 x 33.3 x 7.3 38.1 x 28.7 x 4.9		IP67	-23° / 93°	1,35	Кейс с поропластом	152,00	
								Набор адаптивного поропласта	--	
1090CC		Кейс для защиты 14,4" дюймовых ноутбуков с панелью для крепления компьютера. <i>Положительная плавучесть 5,22 кг</i>	40.2 x 33.3 x 7.3 38.1 x 28.7 x 4.9		IP67	-23° / 93°	1,51	Кейс со встроенной панелью для размещения компьютера в днище	164,00	
								Набор адаптивного поропласта	--	
1120		Кейс для защиты игровой приставки, фотоаппарата или портативной видеокамеры формата miniDV (HD). <i>Положительная плавучесть 2,27 кг</i>	20.6 x 16.7 x 9 18.4 x 12.1 x 7.8		IP67 DS81 STAN	-40° / 99°	0,5	Кейс с поропластом	44,00	
								Кейс без поропласта	36,00	
								Рамка под приборную панель	23,00	
								Адаптивный поропласт	10,00	



ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ PELI

5921118
peli-ua.com

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)		Возможные цвета	Степень защиты	Температ. режим (С)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)							
1150		Кейс для защиты радиостанции, фотоаппарата, телефона и др. портативного оборудования. <i>Положительная плавучесть 3,63 кг</i>	23.2 x 19.2 x 11.1 20.8 x 14.4 x 9.2		IP67 DS81	-40° / 99°	0,8	Кейс с поропластом	50,00	
								Кейс без поропласта	44,00	
								Рамка под приборную панель	23,00	
								Адаптивный поропласт	14,00	
1170		Кейс для защиты радиостанции, GPS навигатора, и др. портативного оборудования. <i>Положительная плавучесть 3,29 кг</i>	29.6 x 21.2 x 9.6 26.8 x 15.3 x 8		IP67	-40° / 99°	0,89	Кейс с поропластом	65,00	
								Кейс без поропласта	60,00	
								Адаптивный поропласт	18,00	
1200		Удобный кейс для защиты фотоаппарата, портативной видеокамеры формата miniDV или HD и другого оборудования. <i>Положительная плавучесть 5,45 кг</i>	27 x 24.6 x 12.4 23.5 x 18.1 x 10.5		IP67 DS81	-40° / 99°	1,2	Кейс с поропластом	73,00	
								Кейс без поропласта	64,00	
								Рамка под приборную панель	23,00	
								Адаптивный поропласт	20,00	
1300		Надежный кейс для защиты любого портативного оборудования. <i>Положительная плавучесть 5,6 кг</i>	27 x 24.6 x 17.4 25.1 x 17.8 x 15.5		IP67 DS81	-40° / 99°	1,4	Кейс с поропластом	88,00	
								Кейс без поропласта	76,00	
								Инсталляционный пакет InstaPak 1400IP	--	
								Рамка под приборную панель	23,00	
								Адаптивный поропласт	25,00	
1400		Популярная модель кейса среди путешественников и профессионалов для перевозки портативного оборудования. <i>Положительная плавучесть 9,1 кг</i>	33.9 x 29.5 x 15.2 30 x 22.5 x 13.2		IP67 MILC DS81 ATA3	-40° / 99°	1,8	Кейс с поропластом	130,00	
								Кейс без поропласта	112,00	
								Инсталляционный пакет InstaPak 1400IP	--	
								Рамка под приборную панель	24,00	
								Адаптивный поропласт	31,00	
1430		Кейс с вертикальной загрузкой для защиты компьютера и офисной документации. <i>Положительная плавучесть 26,76 кг</i>	43 x 24.4 x 34.1 34.4 x 14.6 x 29.7		IP67 DS81	-40° / 99°	2,54	Кейс с "офисными" перегородками	205,00	
								Кейс с модульными перегородками	202,00	
								Кейс с поропластом	130,00	
								Кейс без поропласта	112,00	
								Набор "офисных" перегородок	83,00	
								Набор модульных перегородок	83,00	
								Набор адаптивного поропласта	36,00	
								Комплект крепежа к боту катера	27,00	
								Органайзер (в крышку кейса)	23,00	
								Рамка под приборную панель	20,00	
Ремень для переноски кейса	15,00									



ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ PELI

5921118
peli-ua.com

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)		Возможные цвета	Степень защиты	Температ. режим (С)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)							
1440		Кейс для перевозки и защиты оборудования с колесами (на шарикоподшипниках) и выдвижной ручкой. <i>Положительная плавучесть 68,04 кг</i>	50 x 30.5 x 45.7 43.4 x 19 x 40.6		IP67 DS81	-40° / 99°	6,58	Кейс с “офисными” перегородками	355,00	
								Кейс с модульными перегородками	308,00	
								Кейс с поропластом	260,00	
								Кейс без поропласта	225,00	
								Набор “офисных” перегородок	119,00	
								Набор модульных перегородок	107,00	
								Набор адаптивного поропласта	44,00	
								Органайзер (в крышку кейса)	29,00	
1450		Надежный кейс для защиты фото (видео) техники и медицинской аппаратуры. <i>Положительная плавучесть 13,61 кг</i>	40.6 x 33 x 17.4 37.1 x 25.8 x 15.2		IP67 MILC DS81	-40° / 99°	2,5	Кейс с модульными перегородками	224,00	
								Кейс с поропластом	151,00	
								Кейс без поропласта	131,00	
								Набор модульных перегородок	90,00	
								Адаптивный поропласт	38,00	
								Рамка под приборную панель	24,00	
								Инсталляционный пакет InstaPak 1500IP	--	
								1460		Кейс для защиты фото и видео аппаратуры, систем спутниковой связи и навигации. <i>Положительная плавучесть 37,19 кг</i>
Кейс с поропластом	294,00									
Кейс без поропласта	242,00									
1460EMS		Специальный медицинский кейс 1460EMS (Emergency Medical Services) для работы в экстремальных условиях. <i>Положительная плавучесть 37,19 кг</i>	52.9 x 32.3 x 32.4 47.1 x 25.2 x 27.7		IP67	-40° / 99°	3,97	Медицинский кейс EMS повышенной защиты с комплектом мягких модульных перегородок для медикаментов и многоуровневым органайзером из гибкого пластика, размещенным в крышке кейса.	400,00	
1470		Кейс типа “дипломат” для защиты ноутбука и другого портативного оборудования. <i>Положительная плавучесть 11,3 кг</i>	42.4 x 33.2 x 11.1 39.7 x 26.5 x 9.5		MILC	-40° / 99°	1,72	Кейс с поропластом	196,00	
								Кейс без поропласта	182,00	
								Набор адаптивного поропласта	22,00	
								Рамка под приборную панель	25,00	
								Ремень для переноски кейса	22,00	
1490		Компьютерный кейс типа “дипломат” для 15,4” дюймовых ноутбуков. <i>Положительная плавучесть 18,6 кг</i>	50.4 x 35.4 x 11.9 45.1 x 28.9 x 10.5		DS81	-40° / 99°	2,27	Кейс с поропластом	234,00	
								Кейс без поропласта	215,00	
								Амортизирующая панель для компьютера	97,00	
								Органайзер (в крышку кейса)	37,00	
								Набор адаптивного поропласта	29,00	
								Рамка под приборную панель	26,00	
								1490CC1		Кейс 1490 в комплектации “Deluxe” для размещения 14” ноутбука. <i>Положительная плавучесть 18,6 кг</i>
Амортизирующая панель для компьютера	97,00									
Органайзер (в крышку кейса)	37,00									

















ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ PELI

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)		Возможные цвета	Степень защиты	Температ. режим (С)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)							
1490CC2		Кейс 1490 в комплектации "Standard" для размещения 15,4" ноутбука. <i>Положительная плавучесть 18,6 кг</i>	50.4 x 35.4 x 11.9 45.1 x 28.9 x 10.5		DS81	-40° / 99°	2,95	Кейс, оснащенный органайзером	299,00	
								Набор адаптивного поропласта	29,00	
								Органайзер (в крышку кейса)	37,00	
1495		Компьютерный кейс типа "дипломат" для 17" дюймовых ноутбуков. <i>Положительная плавучесть 20,48 кг</i>	54.9 x 43.8 x 12.4 47.9 x 33.3 x 9.7		IP67 DS81	-40° / 99°	3,28	Кейс с поропластом	237,00	
								Кейс без поропласта	215,00	
								Набор адаптивного поропласта	47,00	
								Органайзер (в крышку кейса)	41,00	
1495CC1		Кейс 1495 в комплектации "Deluxe" для размещения 17" ноутбука. <i>Положительная плавучесть 20,48 кг</i>	54.9 x 43.8 x 12.4 47.9 x 33.3 x 9.7		IP67 DS81	-40° / 99°	5,03	Кейс с органайзером и амортизирующей панелью для размещения компьютера	367,00	
								Органайзер (в крышку кейса)	41,00	
1495CC2		Кейс 1495 в комплектации "Standard" для размещения 17" ноутбука. <i>Положительная плавучесть 20,48 кг</i>	54.9 x 43.8 x 12.4 47.9 x 33.3 x 9.7		IP67 DS81	-40° / 99°	4,08	Кейс, оснащенный органайзером	331,00	
								Набор адаптивного поропласта	47,00	
								Органайзер (в крышку кейса)	41,00	
1500		Кейс для хранения фото и видео техники, портативных приборов, а также, медицинской аппаратуры. <i>Положительная плавучесть 22,68 кг</i>	47 x 35.7 x 17.6 42.5 x 28.4 x 15.5		IP67 MILC DS81 ATA3	-40° / 99°	2,9	Кейс с модульными перегородками	246,00	
								Кейс с поропластом	185,00	
								Кейс без поропласта	160,00	
								EMS-комплект (перегородки и органайзер)	119,00	
								Набор модульных перегородок	110,00	
								Адаптивный поропласт	47,00	
								"Атташе" органайзер (в крышку)	42,00	
								"Фото" органайзер (в крышку)	40,00	
Рамка под приборную панель	27,00									
1500EMS		Специальный медицинский кейс 1500EMS (Emergency Medical Services) для работы в экстремальных условиях. <i>Положительная плавучесть 22,68 кг</i>	47 x 35.7 x 17.6 42.5 x 28.4 x 15.5		IP67 MILC DS81 ATA3	-40° / 99°	4,54	Медицинский кейс EMS повышенной защиты с комплектом мягких модульных перегородок для медикаментов и многоуровневым органайзером из гибкого пластика, размещенным в крышке кейса.	279,00	
1510		Кейс для перевозки и защиты оборудования с колесами (на шарикоподшипниках) и выдвижной ручкой. <i>Положительная плавучесть 29,1 кг</i>	55.9 x 35.1 x 22.9 50.1 x 27.9 x 19.3		IP67 DS81	-40° / 99°	5,44	Кейс с модульными перегородками	301,00	
								Кейс с поропластом	251,00	
								Кейс без поропласта	215,00	
								Модульные перегородки	101,00	
								Адаптивный поропласт	43,00	
								Органайзер (в крышку кейса)	34,00	
								Инсталляционный пакет InstaPak 1520IP	--	



ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ PELI

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)		Возможные цвета	Степень защиты	Температ. режим (С)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)							
1510LOC		Бизнес-кейс со съемной сумкой для ноутбука (в крышке кейса), колесами (на шарикоподшипниках) и выдвижной ручкой . <i>Положительная плавучесть 29,1 кг</i>	55.9 x 35.1 x 22.9 50.1 x 27.9 x 19.3			IP67 DS81	-40° / 99°	5,44	Кейс в комплектации "Business"	428,00
1520		Удобный кейс для транспортировки и защиты различных малогабаритных приборов . <i>Положительная плавучесть 28,58 кг</i>	50.2 x 40 x 18.8 45.9 x 32.7 x 17.1		IP67 MILC DS81	-40° / 99°	3,6	Кейс с модульными перегородками	282,00	
								Кейс с поропластом	217,00	
								Кейс без поропласта	188,00	
								Модульные перегородки	135,00	
								Адаптивный поропласт	60,00	
								Рамка под приборную панель	27,00	
								Инсталляционный пакет InstaPak 1520IP	--	
1550		Прочный кейс для защиты аудио, фото, и видео аппаратуры . <i>Положительная плавучесть 31,7 кг</i>	52.4 x 42.8 x 20.6 46.8 x 35.5 x 19.3		IP67 MILC DS81 ATA3	-40° / 99°	4,8	Кейс с модульными перегородками	331,00	
								Кейс с поропластом	235,00	
								Кейс без поропласта	201,00	
								EMS-комплект (перегородки и органайзер)	177,00	
								Набор модульных перегородок	172,00	
								Набор адаптивного поропласта	69,00	
								Рамка под приборную панель	29,00	
								Инсталляционный пакет InstaPak 1550IP	--	
1550EMS		Специальный медицинский кейс 1550EMS (Emergency Medical Services) для работы в экстремальных условиях. <i>Положительная плавучесть 31,7 кг</i>	52.4 x 42.8 x 20.6 46.8 x 35.5 x 19.3		IP67 MILC DS81 ATA3	-40° / 99°	6,8	Медицинский кейс EMS повышенной защиты с комплектом мягких модульных перегородок для медикаментов и многоуровневым органайзером из гибкого пластика, размещенным в крышке кейса.	378,00	
1560		Герметичный кейс на двух колесах с выдвижной телескопической ручкой . <i>Положительная плавучесть 52,16 кг</i>	56 x 45.5 x 26.5 51.7 x 39.2 x 22.9		IP67 DS81	-40° / 99°	7,71	Кейс с модульными перегородками	367,00	
								Кейс с поропластом	273,00	
								Кейс без поропласта	236,00	
								Набор модульных перегородок	177,00	
								Набор адаптивного поропласта	70,00	
								Органайзер (в крышку кейса)	49,00	
1600		Надежный кейс для дальних походов и экстремальных экспедиций . <i>Положительная плавучесть 53,07 кг</i>	61.6 x 49.3 x 22 54.4 x 41.9 x 20		IP67 MILC DS81 ATA3	-40° / 99°	5,9	Кейс с модульными перегородками	381,00	
								Кейс с поропластом	280,00	
								Кейс без поропласта	234,00	
								EMS-комплект (перегородки и органайзер)	213,00	
								Набор модульных перегородок	190,00	
								Набор адаптивного поропласта	96,00	
								"Фото" органайзер (в крышку)	61,00	
1600EMS		Специальный медицинский кейс 1600EMS (Emergency Medical Services) для работы в экстремальных условиях. <i>Положительная плавучесть 34,0 кг</i>	61.6 x 49.3 x 22 54.4 x 41.9 x 20		IP67 MILC STNG ATA3	-40° / 99°	8,16	Медицинский кейс EMS повышенной защиты с комплектом мягких модульных перегородок для медикаментов и многоуровневым органайзером из гибкого пластика, размещенным в крышке кейса.	447,00	



ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ PELI

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)	Возможные цвета	Степень защиты	Температ. режим (С)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)						
1610		Герметичный кейс на двух колесах с выдвижной ручкой. Подходит для перевозки любого ценного оборудования. <i>Положительная плавучесть 54,4 кг</i>	62.7 x 49.7 x 30.3 55 x 42.2 x 26.8		IP67 DS81	-40° / 99°	9,07	Кейс с модульными перегородками	483,00
								Кейс с поропластом	375,00
								Кейс без поропласта	319,00
								Набор модульных перегородок	230,00
								Набор адаптивного поропласта	105,00
								Инсталляционный пакет InstaPak 1600IP	--
1620		Надежный, герметичный кейс для перевозки профессиональной фото и видео техники. <i>Положительная плавучесть 68,0 кг</i>	63 x 49.2 x 35.2 54.3 x 41.4 x 31.9		IP67 MILC DS81	-40° / 99°	11,1	Кейс с модульными перегородками	629,00
								Кейс с поропластом	399,00
								Кейс без поропласта	340,00
								Набор двухъярусных модульных перегородок	320,00
								Набор адаптивного поропласта	106,00
								Инсталляционный пакет InstaPak 1600IP	--
1630		Вместительный герметичный кейс для перевозки дорогостоящего оборудования. <i>Положительная плавучесть 158,76 кг</i>	79.4 x 61.5 x 44.4 70.3 x 53.3 x 39.4		IP67 DS81	-40° / 99°	14,06	Кейс с модульными перегородками	603,00
								Кейс с поропластом	508,00
								Кейс без поропласта	449,00
								Набор двухъярусных модульных перегородок	244,00
								Набор адаптивного поропласта	157,00
								Органайзер (в крышку кейса)	77,00
1640		Герметичный кейс для защиты ценного оборудования от ударов и сотрясений. <i>Положительная плавучесть 165,56 кг</i>	69.1 x 69.8 x 41.4 60.2 x 60.9 x 35.3		IP67 DS81	-40° / 99°	15,42	Кейс с модульными перегородками	616,00
								Кейс с поропластом	414,00
								Кейс без поропласта	378,00
								Набор двухъярусных модульных перегородок	237,00
								Набор адаптивного поропласта	130,00
1650		Надежный кейс для защиты профессиональной видеокамеры, компьютера и другого ценного оборудования. <i>Положительная плавучесть 82,1 кг</i>	80.2 x 52 x 31.6 72.5 x 44.5 x 27		IP67 MILC DS81 ATA3	-40° / 99°	13,2	Кейс с модульными перегородками	552,00
								Кейс с поропластом	408,00
								Кейс без поропласта	350,00
								Набор двухъярусных модульных перегородок	216,00
								Набор адаптивного поропласта	110,00
								Органайзер (в крышку кейса)	65,00
1660		Транспортный кейс для перевозки различного ценного оборудования. <i>Положительная плавучесть 158,8 кг</i>	80 x 58.1 x 48.2 71.5 x 50.1 x 44.7		IP67 DS81	-40° / 99°	15,5	Кейс с модульными перегородками	811,00
								Кейс с поропластом	558,00
								Кейс без поропласта	516,00
								Набор двухъярусных модульных перегородок	344,00
								Набор адаптивного поропласта	160,00
								Органайзер (в крышку кейса)	67,00
1690		Транспортный кейс для перевозки различного ценного оборудования. <i>Положительная плавучесть 185,97 кг</i>	84.7 x 72.2 x 46.3 76.2 x 63.5 x 38.1		IP67 DS81	-40° / 99°	15,42	Кейс с модульными перегородками	826,00
								Кейс с поропластом	590,00
								Кейс без поропласта	531,00
								Набор двухъярусных модульных перегородок	355,00
								Набор адаптивного поропласта	236,00
								Органайзер (в крышку кейса)	77,00



ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ PELI

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)	Возможные цвета	Степень защиты	Температ. режим (С)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)						
1700		Удобный кейс для хранения и транспортировки охотничьего ружья (в разобранном виде) <i>Положительная плавучесть 62,1 кг</i>	96.8 x 40.6 x 15.5 90.8 x 34.3 x 13.3		IP67 MILC DS81	-40° / 99°	7,3	Кейс с поропластом	357,00
								Кейс без поропласта	318,00
								Набор адаптивного поропласта	77,00
1720		Кейс для размещения длинномерного оборудования или оружия. <i>Положительная плавучесть 73,0 кг</i>	112.7 x 40.6 x 15.5 106.6 x 34.3 x 13.3		DS81	-40° / 99°	7,6	Кейс с поропластом	386,00
								Кейс без поропласта	340,00
								Набор адаптивного поропласта	93,00
1730		Транспортный кейс для перевозки ценного крупногабаритного оборудования. <i>Положительная плавучесть 188,69 кг</i>	95.2 x 68.9 x 36.5 86.3 x 60.9 x 31.7		IP67	-40° / 99°	13,61	Кейс с поропластом	650,00
								Кейс без поропласта	563,00
								Набор адаптивного поропласта	223,00
1740		Кейс для перевозки длинномерного оборудования (например - бурового) или крупнокалиберного оружия. <i>Положительная плавучесть 121,11 кг</i>	112.1 x 40.9 x 35.5 104 x 32.8 x 30.8		IP65	-40° / 99°	9,98	Кейс с поропластом	563,00
								Кейс без поропласта	484,00
								Набор адаптивного поропласта	226,00
1750		Прекрасный кейс для транспортировки снайперской винтовки с аксессуарами. <i>Положительная плавучесть 85,0 кг</i>	134.6 x 40.6 x 15.5 128.2 x 34.3 x 13.3		IP67 DS81	-40° / 99°	10,7	Кейс с поропластом	403,00
								Кейс без поропласта	355,00
								Набор адаптивного поропласта	93,00
1770		Кейс для транспортировки крупногабаритного оборудования или оружия. <i>Положительная плавучесть 127,01 кг</i>	145.8 x 46.9 x 28.5 138.6 x 39.6 x 21.9		DS81	-40° / 99°	13,15	Кейс с поропластом	653,00
								Кейс без поропласта	585,00
								Набор адаптивного поропласта	246,00
1780Т		Длинномерный транспортный кейс для крупногабаритного оборудования. <i>Положительная плавучесть 226,8 кг</i>	114 x 64.3 x 41.9 106.6 x 55.9 x 38.3		DS81	-40° / 99°	17,42	Кейс с поропластом	708,00
								Кейс без поропласта	605,00
								Набор адаптивного поропласта	283,00










ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ PELI

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)	Возможные цвета	Степень защиты	Температ. режим (С)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)						
1780W		Оружейный кейс с секциями для хранения и транспортировки 10-12 винтовок. <i>Положительная плавучесть 226,8 кг</i>	114 x 64.3 x 41.9 106.6 x 55.9 x 38.3		DS81	-40° / 99°	31,03	Кейс со встроенными жесткими секциями из полиэтилена – модель 1780RF (с ячейками для 10 винтовок)	1871,00
								Кейс с секциями из мягкого поропласта - модель 1780WHL (с ячейками для 12 винтовок)	1981,00
0340		Кубический транспортный кейс с пазами для штабелирования (в крышке). <i>Положительная плавучесть 100,0 кг</i>	52 x 52 x 48.9 45.7 x 45.7 x 45.7		IP67	-40° / 99°	10,89	Кейс с модульными перегородками	614,00
								Кейс с поропластом	450,00
								Кейс без поропласта	403,00
								Набор двухъярусных модульных перегородок	237,00
								Набор адаптивного поропласта	130,00
								Органайзер (в крышку кейса)	59,00
0350		Кубический транспортный кейс с пазами для штабелирования (в крышке). <i>Положительная плавучесть 122,0 кг</i>	57.1 x 56.9 x 54 50.8 x 50.8 x 50.8		IP67 DS81	-40° / 99°	11,79	Кейс с модульными перегородками	750,00
								Кейс с поропластом	505,00
								Кейс без поропласта	468,00
								Набор двухъярусных модульных перегородок	302,00
								Набор адаптивного поропласта	160,00
								Органайзер (в крышку кейса)	85,00
								Комплект съемных колес (4 штуки) и ремень	66,00
								Кейс с модульными перегородками	873,00
0370		Кубический транспортный кейс с пазами для штабелирования (в крышке). <i>Положительная плавучесть 211,0 кг</i>	67.3 x 67.3 x 64.1 60.9 x 60.9 x 60.9		IP67 DS81	-40° / 99°	14,5	Кейс с модульными перегородками	604,00
								Кейс с поропластом	563,00
								Кейс без поропласта	201,00
								Набор двухъярусных модульных перегородок	370,00
								Набор адаптивного поропласта	100,00
								Органайзер (в крышку кейса)	900,00
0450		Универсальный кейс с выдвигающимися секциями для хранения и перевозки инструментов.	60.8 x 37.5 x 45.6 52.2 x 27.9 x 32.1		MILS	-40° / 99°	14,97	Кейс с выдвигающимися секциями	766,00
								Кейс без выдвигающихся секций и поропласта	41,00
								Вертикальная панель для инструментов	41,00
								Горизонтальная панель для инструментов	36,00
								Сверхглубокая выдвигающая секция	23,00
								Поддон для инструмента (в крышку)	21,00
								Глубокая выдвигающая секция	17,00
								Мелкая выдвигающая секция	1059,00
0500		Транспортный кейс для крупногабаритного оборудования. <i>Положительная плавучесть 353,8 кг</i>	101.4 x 59.5 x 72.7 88.7 x 46.8 x 64.1		--	-40° / 99°	22,68	Кейс с поропластом (без колес)	844,00
								Кейс без колес и поропласта	470,00
								Набор адаптивного поропласта	169,00
								Комплект съемных колес (4 штуки)	169,00
								Комплект опор для штабелирования	1399,00
0550		Транспортный кейс для крупногабаритного оборудования. <i>Положительная плавучесть 371,95 кг</i>	129.6 x 69.9 x 57.9 120.8 x 61.1 x 44.9		--	-40° / 99°	35,92	Кейс с поропластом	1058,00
								Кейс без поропласта	621,00
								Набор адаптивного поропласта	



АКСЕССУАРЫ К КЕЙСАМ PELI

№	Внешний вид	Краткое описание	Перечень моделей кейсов	Розничная цена (€)
LIDORG		“Атташе” органайзер из кожезаменителя (в крышку кейса)	1490, 1495 и все модели от 1500 до 1690	см. выше
UTILITYORG		Органайзер для мелких предметов (в крышку кейса)	0340, 0350, 0370 и все модели от 1500 до 1690	см. выше
PHOTOORG		Органайзер для фотопринадлежностей (в крышку кейса)	все модели от 1500 до 1690	см. выше
FOAM SET		Набор, состоящий из плотного, гафрированного поролона (в крышку кейса) и адаптивного поропласта	Все модели кейсов, начиная с 1470	см. выше
DIV SET		Комплект мягких модульных перегородок	1430, 1440, 0340, 0350, 0370 и все модели от 1450 до 1690	см. выше
PELILOCK		Кодовый навесной замок PELI Lock (с трехзначным кодом)	Все модели (кроме микро кейсов)	19,00
PELILOCK		Кодовый навесной замок PELI Lock (с четырехзначным кодом)	Все модели (кроме микро кейсов)	15,00



АКСЕССУАРЫ К КЕЙСАМ PELI

5921118
peli-ua.com

№	Внешний вид	Краткое описание	Перечень моделей кейсов	Розничная цена (€)
LOCK-C		Кодовый навесной замок PADLOCK (с трехзначным кодом)	Все модели (кроме микро кейсов)	19,00
DESICCANT		Картридж с силикагелем (многоразового использования)	Все модели (кроме микро кейсов)	17,00

Условные обозначения для сертификатов степени (уровня) защиты кейсов:

IP65 - защита от пыли, механических повреждений и разрозненных струй воды

IP67 - защита от пыли и механических повреждений, водонепроницаемость на глубине 1 метр в течении 30 минут

MILC - MIL C-4150J – специальный военный стандарт (для ударопрочной, огнеупорной, защищенной от пыли тары многократного использования, непроницаемой для воды и пара)






















MILS - MIL-STD-810F - специальный военный стандарт, регламентирующий уровень защиты оборудования от различных внешних воздействий (вибрация, влага, удары, температура и т.п.)

DS81 - Def Stan 81-41/ STANAG 4280 - стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования)

STNG - STANAG 4280 - стандарт вооруженных сил НАТО (для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования)

FEDS – FED-STD-101C – стандарт для ударопрочной, огнеупорной, пыле и водонепроницаемой тары многократного использования которым руководствуется правительство США

ATA3 - ATA 300 - стандарт ассоциации воздушного транспорта США (для транспортных контейнеров и тары многократного использования с повышенной степенью защиты)

№	Внешний вид	Краткое описание	Тип лампы	Батареи	Светов. поток (ЛЮМЕН)	Мощн. (Вт)	Время Работы (час)	Длина (см)	Вес с батар. (кг)	Возможные цвета	Спецификация	Розничная цена (€)
1800		Фонарь PeliLite 	Xenon	2 C Alkaline (нет)	15	2,2	8	15,2	0,22		Фонарь PeliLite 1800	38,00
											Ламповый модуль #1804	16,00
1900		Фонарь MityLite 	Xenon	2 AAA Alkaline (в комплекте)	7	1,1	2	10,4	0,05		Фонарь MityLite 1900	18,00
											Ламповый модуль #1904	8,00
1900N		Водонепроницаемый фонарь MityLite Nemo 	Xenon	2 AAA Alkaline (в комплекте)	7	1,1	2	10,4	0,05		Водонепроницаемый фонарь MityLite 1900N	18,00
											Ламповый модуль #1904	8,00
1900Z1		Взрывобезопасный фонарь MityLite Zone1 	Xenon	2 AAA Alkaline (в комплекте)	7	1,1	2	10,4	0,05		Взрывобезопасный фонарь MityLite 1900Z1	20,00
											Ламповый модуль #1904	8,00
1930		Светодиодный фонарь L1 1930 	LED	4 LR 44 Alkaline (в комплекте)	9	0,2	130	6,7	0,03		Светодиодный фонарь L1 1930	22,00
1930Z0		Взрывобезопасный светодиодный фонарь L1 1930 Zone0 	LED	4 LR 44 Alkaline (в комплекте)	9	0,2	130	6,7	0,03		Взрывобезопасный светодиодный фонарь L1 1930Z0	33,00
1965Z0		Взрывобезопасный светодиодный фонарь MityLite 1965 Zone0 	LED	2 AAA Alkaline (в комплекте)	24	0,5	3	13,9	0,05		Взрывобезопасный светодиодный фонарь MityLite 1965Z0	39,00



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

№	Внешний вид	Краткое описание	Тип лампы	Батареи	Светов. поток (ЛЮМЕН)	Мощн. (Вт)	Время Работы (час)	Длина (см)	Вес с батар. (кг)	Возможные цвета	Спецификация	Розничная цена (€)
2000		Фонарь SabreLite 2000 	Xenon	3 C Alkaline (нет)	33	3,3	5	19,8	0,36		Фонарь SabreLite 2000	47,00
											Ламповый модуль #2004	16,00
											Фотолюминесцентный колпак #2003	11,00
2000N		Водонепроницаемый фонарь SabreLite Nemo 	Xenon	3 C Alkaline (нет)	33	3,3	5	19,8	0,36		Водонепроницаемый фонарь SabreLite 2000N	47,00
											Ламповый модуль #2004	16,00
2000Z1		Взрывобезопасный фонарь SabreLite 2000 Zone1 	Xenon	3 C Alkaline (нет)	33	3,3	5	19,8	0,36		Взрывобезопасный фонарь SabreLite 2000Z1	54,00
											Ламповый модуль #2004	17,00
2010		Фонарь SabreLite Recoil 2010 	Recoil LED	3 C Alkaline (нет)	65	1	50	20,6	0,38		Светодиодный фонарь направленного света SabreLite Recoil 2010	74,00
											Фотолюминесцентный колпак #2013	11,00
2010N		Водонепроницаемый фонарь SabreLite Recoil 2010 Nemo 	Recoil LED	3 C Alkaline (нет)	65	1	50	20,6	0,38		Водонепроницаемый светодиодный фонарь направленного света SabreLite Recoil 2010N	74,00
2010Z1		Взрывобезопасный фонарь SabreLite Recoil 2010 Zone1 	Recoil LED	3 C Alkaline (нет)	65	1	50	20,6	0,38		Взрывобезопасный светодиодный фонарь направленного света SabreLite Recoil 2010Z1	84,00
2220		Фонарь VB3 2220 LED 	2 LED	2 CR2032 Lithium (в комплекте)	6	0,6	100	8,9	0,03		Светодиодный фонарь VB3 2220 LED	27,00



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

№	Внешний вид	Краткое описание	Тип лампы	Батареи	Светов. поток (ЛЮМЕН)	Мощн. (Вт)	Время Работы (час)	Длина (см)	Вес с батар. (кг)	Возможные цвета	Спецификация	Розничная цена (€)
2250		Налобный фонарь VersaBrite Deluxe 2250 	Xenon	2 AA Alkaline (в комплекте)	7	1,8	6	9,8	0,09		Налобный фонарь VersaBrite Deluxe 2250	32,00
											Ламповый модуль #2204	8,00
2300		Фонарь MityLite 2AA 2300 	Xenon	2 AA Alkaline (в комплекте)	8	1,8	4	14,3	0,1		Фонарь MityLite 2AA 2300	25,00
											Ламповый модуль #2304	9,00
2320		Tактический фонарь в алюминиевом корпусе 2320 M6 	Xenon	2 CR123 Lithium (в комплекте)	74	7,8	1	14,0	0,16		Tактический фонарь 2320 M6	87,00
											Дистанционный выключатель #2326	30,00
											Крышка со светофильтром #2325	24,00
											Указатель движения #2322	13,00
											Ламповый модуль #2324	10,00
2330		Tактический светодиодный фонарь в алюминиевом корпусе 2330 M6 LED 	LED	2 CR123 Lithium (в комплекте)	41	1	40	14,0	0,16		Tактический фонарь 2330 M6 LED	123,00
											Дистанционный выключатель #2326	30,00
											Крышка со светофильтром #2325	24,00
											Указатель движения #2322	13,00
2340		Фонарь MityLite 2340 	Xenon	2 AA Alkaline (в комплекте)	8	1,8	4	15,9	0,1		Фонарь MityLite 2340	27,00
											Ламповый модуль #2304	9,00
2340Z1		Взрывобезопасный фонарь MityLite 2340 Zone1 	Xenon	2 AA Alkaline (в комплекте)	8	1,8	4	15,9	0,1		Взрывобезопасный фонарь MityLite 2340 Zone1	37,00
											Ламповый модуль #2344Z1	11,00
2360		Tактический светодиодный фонарь в алюминиевом корпусе 2360 M6 LED 	LED	2 AA Alkaline (в комплекте)	95	2,5	2	15,5	0,13		Tактический светодиодный фонарь 2360 M6 LED	50,00



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

№	Внешний вид	Краткое описание	Тип лампы	Батареи	Светов. поток (ЛЮМЕН)	Мощн. (Вт)	Время Работы (час)	Длина (см)	Вес с батар. (кг)	Возможные цвета	Спецификация	Розничная цена (€)
2365		Светодиодный фонарь 2365 LED Flex Neck 	LED	2 AA Alkaline (в комплекте)	56	1	7	55,7	0,26		Светодиодный фонарь 2365 LED Flex Neck	57,00
2390		Тактический светодиодный фонарь в алюминиевом корпусе M6 3W 2390 LED 	LED	2 CR123 Lithium (в комплекте)	180	3	5	13,5	0,16		Тактический фонарь M6 3W 2390 LED	164,00
											Дистанционный выключатель #2326	30,00
											Крышка со светофильтром #2325	24,00
											Указатель движения #2322	13,00
2400		Фонарь StealthLite 2400 	Xenon	4 AA Alkaline (в комплекте)	25	3,2	4	16,5	0,2		Фонарь StealthLite 2400	46,00
											Ламповый модуль #2404	17,00
2400N		Водонепроницаемый фонарь StealthLite 2400 Nemo 	Xenon	4 AA Alkaline (в комплекте)	25	3,2	4	16,5	0,2		Водонепроницаемый фонарь StealthLite 2400N	46,00
											Ламповый модуль #2404	17,00
2400Z1		Взрывобезопасный фонарь StealthLite 2400 Zone1 	Xenon	4 AA Alkaline (в комплекте)	25	3,2	4	16,5	0,2		Взрывобезопасный фонарь StealthLite 2400Z1	48,00
											Ламповый модуль #2404Z1	17,00
2410		Фонарь направленного света StealthLite 2410 Recoil 	Recoil LED	4 AA Alkaline (в комплекте)	84	1	32	17,8	0,21		Светодиодный фонарь направленного света StealthLite Recoil 2410	79,00
2410N		Водонепроницаемый фонарь направленного света StealthLite 2410 Nemo 	Recoil LED	4 AA Alkaline (в комплекте)	84	1	32	17,8	0,21		Водонепроницаемый фонарь направленного света StealthLite Recoil 2410N	79,00



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

№	Внешний вид	Краткое описание	Тип лампы	Батареи	Светов. поток (ЛЮМЕН)	Мощн. (Вт)	Время Работы (час)	Длина (см)	Вес с батар. (кг)	Возможные цвета	Спецификация	Розничная цена (€)
2410Z0		Взрывобезопасный фонарь направленного света StealthLite 2410 Zone0 	Recoil LED	4 AA Alkaline (в комплекте)	84	1	32	17,8	0,21		Взрывобезопасный фонарь направленного света StealthLite Recoil 2410Z0	83,00
2450		Аккумуляторный фонарь StealthLite 2450 	Xenon	4 AA NiMH (в комплекте)	28	2,6	4	16,5	0,22		Аккумуляторный фонарь 2450	123,00
											Зарядное устройство	35,00
											Комплект аккумуляторов	31,00
											Сетевой адаптер 220V	19,00
											Ламповый модуль #2404	17,00
2460		Аккумуляторный фонарь направленного света StealthLite 2460 	Recoil LED	4 AA NiMH (в комплекте)	40	1	32	17,8	0,22		Аккумуляторный фонарь 2460	153,00
											Зарядное устройство	35,00
											Комплект аккумуляторов	31,00
											Сетевой адаптер 220V	19,00
2460Z1		Взрывобезопасный аккумуляторный фонарь StealthLite 2460 Zone1 	Recoil LED	4 AA NiMH (в комплекте)	40	1	32	17,8	0,22		Аккумуляторный фонарь 2460Z1	160,00
											Зарядное устройство	35,00
											Комплект аккумуляторов	31,00
											Сетевой адаптер 220V	19,00
2610Z1		Взрывобезопасный налобный фонарь HeadsUp Lite 2610 3LED Zone1 	1 LED/ 3 LED	3 AAA Alkaline (в комплекте)	3/9	0,13/0,4	150/80	3,8	0,09		Взрывобезопасный светодиодный налобный фонарь HeadsUp Lite 2610 Zone1	33,00
2620		Комбинированный налобный фонарь HeadsUp Lite 2620 	Xenon/ 3 LED	3 AAA Alkaline (в комплекте)	9/14	0,4/1,53	80/3	5,5	0,14		Комбинированный (Xenon + LED) налобный фонарь HeadsUp Lite 2620	40,00
											Ламповый модуль #2624	6,00
2640		Комбинированный налобный фонарь HeadsUp Lite 2640 	Halogen/ 3 LED	4 AA Alkaline (в комплекте)	9/21	0,5/3,5	50/3	6,7	0,31		Комбинированный (Halogen + LED) налобный фонарь HeadsUp Lite 2640	42,00
											Ламповый модуль #2644	6,00



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

№	Внешний вид	Краткое описание	Тип лампы	Батареи	Светов. поток (ЛЮМЕН)	Мощн. (Вт)	Время Работы (час)	Длина (см)	Вес с батар. (кг)	Возможные цвета	Спецификация	Розничная цена (€)
2680		Налобный фонарь направленного света HeadsUp Lite 2680 	Recoil LED	4 AA Alkaline (в комплекте)	73	1	33	11,8	0,27		Налобный фонарь направленного света с регулятором мощности HeadsUp Lite 2680	95,00
2690Z0		Взрывобезопасный светодиодный налобный фонарь HeadsUp Lite 2690 	LED	3 AAA Alkaline (в комплекте)	60	1	10	7,1	0,12		Взрывобезопасный светодиодный налобный фонарь HeadsUp Lite 2690 Zone0	40,00
3320		Тактический фонарь в полимерном корпусе 3320 PM6 	Xenon	2 CR123 Lithium (в комплекте)	74	7,8	1	13,4	0,1		Тактический фонарь 3320 PM6	41,00
											Ламповый модуль #3324	15,00
3330		Тактический светодиодный фонарь в полимерном корпусе 3320 PM6 LED 	LED	2 CR123 Lithium (в комплекте)	41	1	40	13,4	0,1		Тактический светодиодный фонарь 3320 PM6 LED	70,00
3610Z0		Взрывобезопасный фонарь направленного света Little ED 3610 Zone0 	Recoil LED	4 AA Alkaline (в комплекте)	72	1	32	19,1	0,3		Взрывобезопасный фонарь направленного света Little ED 3610Z0	99,00
3660Z1		Взрывобезопасный аккумуляторный фонарь Little ED 3660 Zone1 	Recoil LED	4 AA NiMH (в комплекте)	40	1	32	19,1	0,3		Взрывобезопасный фонарь 3660	188,00
											Зарядное устройство	35,00
											Комплект аккумуляторов	31,00
											Сетевой адаптер 220V	19,00
4300		Подводный фонарь 4300 Xenon 8C Nemo 	Xenon	8 C Alkaline (в комплекте)	276	13,8	4	19	1,04		Подводный фонарь 4300 Xenon	76,00
											Ламповый модуль Xenon #4303	13,00



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

№	Внешний вид	Краткое описание	Тип лампы	Батареи	Светов. поток (ЛЮМЕН)	Мощн. (Вт)	Время Работы (час)	Длина (см)	Вес с батар. (кг)	Возможные цвета	Спецификация	Розничная цена (€)
8050		Tacticzny akumulacyjny latarka Black Knight 8050 	Xenon	4 C NiCad (в комплекте)	151	9,1	2	28,6	0,51		Аккумуляторный фонарь 8050	180,00
											Комплект аккумуляторов	75,00
											Зарядное устройство	56,00
											Ламповый модуль #8044	18,00
											Автомобильный адаптер 12V	15,00
											Указатель движения	14,00
8060		Tacticzny akumulacyjny LED latarka 8060 LAPD 	LED	4 C SIZE NiMH (в комплекте)	190	3,7	6	32,2	0,66		Аккумуляторный фонарь 8060	292,00
											Комплект аккумуляторов	85,00
											Зарядное устройство	68,00
											Указатель движения	14,00
9410		Мощный аккумуляторный фонарь 9410 LED 	4 LED	4 D NiMH (в комплекте)	710/300	24	1,45/4,45	22,2	1,4		Аккумуляторный фонарь 9410 LED	468,00



АВТОНОМНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

№	Внешний вид	Краткое описание	Тип лампы	Батареи	Светов. поток (ЛЮМЕН)	Мощн. (Вт)	Время Работы (час)	Длина (см)	Вес с батар. (кг)	Возможные цвета	Спецификация	Розничная цена (€)
9430		Мобильная осветительная система 9430 	24 High Flux LED	12v Rechargeable, Sealed (в комплекте)	1000/2000	24	15/8	40	10		Осветительная система 9430	1003,00
											Резервный светодиодный модуль	466,00
											Универсальное зарядное устройство	159,00
											Тренога для осветительной системы	151,00
											Рюкзак для переноски	151,00
											Кабель питания (удлинитель 3м)	62,00
9430IR		Инфракрасная мобильная осветительная система 9430IR 	24 Infrared 940nm LED	12v Rechargeable, Sealed (в комплекте)	-	24	14/7	40	10		Осветительная система 9430IR	1283,00
											Резервный светодиодный модуль	466,00
											Тренога для осветительной системы	151,00
											Рюкзак для переноски	151,00
											Автомобильное зарядное устройство	151,00
											Кабель питания (удлинитель 3м)	62,00
9430SL		Мобильная осветительная система направленного света 9430SL 	24 High Flux LED	12v Rechargeable, Sealed (в комплекте)	1000/2000	24	15/8	40	10		Осветительная система 9430SL	1180,00
											Резервный светодиодный модуль	466,00
											Тренога для осветительной системы	151,00
											Рюкзак для переноски	151,00
											Автомобильное зарядное устройство	151,00
											Кабель питания (удлинитель 3м)	62,00
9435		Взрывобезопасная мобильная осветительная система 9435 	24 High Flux LED	NiMH	750/1500	24	10/5	40	7,98		Осветительная система 9435	1985,00
											Резервный светодиодный модуль	466,00
											Универсальное зарядное устройство	159,00
											Тренога для осветительной системы	151,00
											Рюкзак для переноски	151,00
											Кабель питания (удлинитель 3м)	62,00
9440		Мобильная осветительная система Bazooka Big Head 9440 	24 LED	NiMH	1200/2400	24	6/3	20x95	7,3		Мобильная осветительная система 9440 в цилиндрическом кейсе	1389,00
9445		Взрывобезопасная осветительная система Bazooka Little Head 9445 	8 LED	NiMH	450/900	24	14/7	15x94,5	7		Взрывобезопасная мобильная осветительная система 9445 в цилиндрическом кейсе	2117,00
9450		Мобильная осветительная система 9450 	LED	12v 1 Rechargeable Sealed Lead (500 cycles, IATA approved) (в комплекте)	1280	16	17/9	55,9	20,87		Мобильная осветительная система 9450	1572,00



АВТОНОМНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

№	Внешний вид	Краткое описание	Тип лампы	Батареи	Светов. поток (ЛЮМЕН)	Мощн. (Вт)	Время Работы (час)	Длина (см)	Вес с батар. (кг)	Возможные цвета	Спецификация	Розничная цена (€)
9460		Мобильная осветительная система 9460 	High Flux LED	12v Rechargeable, Sealed (в комплекте)	2000/4000	48	14/7	55,9	23		Мобильная осветительная система 9460	2262,00
											Кабель питания (удлинитель 3м)	62,00
9470		Мобильная осветительная система 9470 	High Flux LED	12v Rechargeable, Sealed (в комплекте)	4000/8000	96	14/7	63	40		Мобильная осветительная система 9470	4022,00
											Кабель питания (удлинитель 3м)	62,00
9500		Настенная мобильная осветительная система 9500 	3x36 High Flux LED (24 white/12 red)	AC power supply (выпрямитель для питания от сети переменного тока)	400/2000	24	50000	52,4	13,52		Настенная мобильная осветительная система 9500 с комплектом соединительных кабелей	4167,00

Условные обозначения:

- Водонепроницаемый фонарь, предназначенный для длительной работы под водой
- Фонарь, защищенный от попадания пыли и влаги по стандарту IP67 (водонепроницаемость на глубине 1 м в течение 30 минут)
- Фонарь со светодиодным ламповым модулем направленного света
- Фонарь со светодиодным ламповым модулем
- Фонарь на аккумуляторной батарее










ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

№	Внешний вид	Краткое описание	Перечень моделей фонарей и осветительных систем	Розничная цена (€)
0700		Стандартный держатель фонаря на каске (шлеме) или оружии	2250, 2400, 2410, 2420, 2430, 2450, 2460	20,00
0730		Держатель для фонаря на каске (шлеме) или оружии (крепится при помощи "липучек")	2400, 2420, 2430, 2440, 2450	18,00
0750		Универсальный держатель фонаря на каске (шлеме) или оружии из нержавеющей стали	2250, 2300, 2340, 2400, 2410, 2430, 2460	20,00
0770		Универсальный держатель фонаря на каске (шлеме) или оружии из высокопрочного полимера	2300, 2320, 2330, 2340, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2450, 2460, 3320, 3330	16,00
1804		Ламповый модуль Super PeliLite 1800 / Pocket SabreLite 1800	1800	16,00
1839		Комплект батарей 3 AAAA Alkaline	1830	6,00
1904		Ламповый модуль MityLite 1900	1900, 1950, 1980	8,00



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

№	Внешний вид	Краткое описание	Перечень моделей фонарей и осветительных систем	Розничная цена (€)
2003		Светоаккумулятивный фотолюминесцентный колпак	2000	11,00
2004		Ламповый модуль Super SabreLite 2000 / Nemo 2000	2000	16,00
2004Z1		Ламповый модуль Super SabreLite 2000Z1	2000Z1	17,00
2013		Светоаккумулятивный фотолюминесцентный колпак	2010	11,00
2204		Ламповый модуль VersaBrite 2250	2250	8,00
2304		Ламповый модуль Mitylite 2300	2300, 2340	9,00
2322OR		Указатель движения оранжевый	2320, 2330, 2360, 2390	13,00



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

№	Внешний вид	Краткое описание	Перечень моделей фонарей и осветительных систем	Розничная цена (€)
2322YW		Указатель движения желтый	2320, 2330, 2360, 2390	13,00
2324		Ламповый модуль M6 Xenon	2320	10,00
2325BLUE		Крышка с синим светофильтром	2320, 2330, 2360, 2390	24,00
2325RED		Крышка с красным светофильтром	2320, 2330, 2360, 2390	24,00
2326		Дистанционный выключатель для тактических фонарей	2320, 2330, 2360, 2390	30,00
2344Z1		Ламповый модуль Mitylite 2344Z1	2340Z1	11,00
2404		Ламповый модуль StealthLite / Nemo 4AA	2400, 2450	17,00



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

№	Внешний вид	Краткое описание	Перечень моделей фонарей и осветительных систем	Розничная цена (€)
2404Z1		Ламповый модуль StealthLite 2004 ATEX Zone 1	2400Z1	17,00
2458F		Адаптер для подключения зарядного устройства к сети 220V	2450, 2460, 3660	19,00
2469		Комплект аккумуляторов NiMH	2450, 2460, 3660	31,00
2470F		Настольное / настенное зарядное устройство для NiMH аккумуляторов	2450, 2460, 3660	35,00
2624		Ламповый модуль Heads Up Lite 3AAA Xenon	2620	6,00
2644		Ламповый модуль Heads Up Lite 4AA Halogen / 3 LED ATEX Zone 2	2640	6,00
3324		Ламповый модуль PM6 3320 Xenon	3320	15,00










ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

№	Внешний вид	Краткое описание	Перечень моделей фонарей и осветительных систем	Розничная цена (€)
4303		Комплект сменных ламп 4300 Немо 8С	4300	13,00
6058F		Адаптер для подключения зарядного устройства к сети 220V	8050, 8060	22,00
8052OR		Указатель движения оранжевый	2010, 2010PL, 2010N, 2010Z1, 8050, 8060	14,00
8052YW		Указатель движения желтый	2010, 2010PL, 2010N, 2010Z1, 8050, 8060	14,00
8054		Ламповый модуль M11 8050 Xenon	8050	18,00
8056F		Адаптер для подключения зарядного устройства в автомобиле	8050	15,00
8057		Чехол для фонаря	8050	20,00



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

№	Внешний вид	Краткое описание	Перечень моделей фонарей и осветительных систем	Розничная цена (€)
8059		Комплект аккумуляторов NiCad	8050	75,00
8060F		Настольное / настенное зарядное устройство для NiCad аккумуляторов	8050	56,00
8069		Комплект аккумуляторов NiMH	8060	85,00
8070F		Настольное / настенное зарядное устройство для NiMH аккумуляторов	8060	68,00
9434YW		Резервный светодиодный модуль	9430, 9430IR, 9430SL, 9435, 9460, 9470	466,00
9434BL		Резервный светодиодный модуль	9430, 9430IR, 9430SL, 9435, 9460, 9470	466,00
9430T		Тренога для установки мобильной осветительной системы	9430, 9430IR, 9430SL, 9435	151,00



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

№	Внешний вид	Краткое описание	Перечень моделей фонарей и осветительных систем	Розничная цена (€)
9431		Рюкзак Quick-Release для переноски мобильной осветительной системы	9430, 9430IR, 9430SL, 9435	151,00
9432		Стандартный рюкзак для переноски мобильной осветительной системы	9430, 9430IR, 9430SL, 9435	151,00
9435YW		Резервный светодиодный модуль с телескопической штангой (желтый)	9430, 9430IR, 9430SL, 9435, 9460, 9470	540,00
9435BL		Резервный светодиодный модуль с телескопической штангой (черный)	9430, 9430IR, 9430SL, 9435, 9460, 9470	540,00
9436		Автомобильное зарядное устройство 12/24V	9430, 9430IR, 9430SL, 9435, 9460, 9470	151,00
9437		Кабель питания (удлинитель, 3 м)	9430, 9430IR, 9430SL, 9435, 9460, 9470	62,00
9438		Универсальное зарядное устройство	9430, 9430IR, 9430SL, 9435, 9460, 9470	159,00